Einhänge-Duschsitz Komfort

Art. 510300D

Einhänge-Duschsitz



BESCHREIBUNG

Einhänge-Duschsitz Komfort - Art. 510300D

Abnehmbarer Einhänge-Duschsitz.

 $\label{thm:continuous} Duschsitz \ f\"{u}r\ behinderte\ oder\ bewegungseingeschr\"{a}nkte\ Personen.$

Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und -Rückenlehne.

Breite Ausführung.

Duschsitz zum Einhängen an Haltegriffe Ø 32 (siehe Art. 5481P, 5120P2 und 50505P2).

Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Abnehmbar: Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie

Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer. Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln. Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32 mm.

Gestell Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish.

Zylinderschrauben gewährleisten waagerechte Sitzfläche.

Breite Auflagerosetten zum Schutz der Wand.

Maße: 590 x 420 x 580 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung.

VORTEILE



Antibakterielle Behandlung



Abnehmbar: Anzahl an Duschsitzen je nach Bedarf



Komfort: Breite und ergonomische Sitzfläche



Auf mehr als 200 kg getestet

TECHNISCHE DATEN

Einhänge-Duschsitz Komfort - Art. 510300D

Höhe	580 mm
Tiefe	590 mm
Breite	420 mm
Oberfläche	Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish
Normen und Zertifizierungen	<u>©</u>
Garantie	30 H



